


GENERICA



ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ
ИЗДЕЛИЯ

01

СЕРИЯ КВАРТА





Классический дизайн

Востребован различными категориями потребителей



Проверено временем

Надежность на годы вперед




Широкая сфера применения

Установка в квартирах, загородных домах, офисных и производственных помещениях

Технические характеристики

Тип монтажа	скрытый
Цвет	белый, кремовый
Максимальное напряжение	250/50 Гц
Номинальный ток для выключателей	10 А
Номинальный ток для розеток	16 А
Способ крепления	винты и распорные лапки
Сечение подключаемых проводов	до 2,5 мм ²
Степень защиты	IP20

ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ



Белый



Кремовый



- Механизм выключателя и розетки изготовлен из ударопрочного АБС-пластика и керамики, не поддерживающих горение. Выключатели рассчитаны на рабочий ресурс не менее 40 000 циклов включений/выключений
- Жесткий металлический суппорт с оцинкованным покрытием
- Контактная группа медно-латунная
- Универсальные шляпки винтов под крестовую и шлицевую отвертки
- Возможность установки в 1 пост до 4 изделий по горизонтали и вертикали



АССОРТИМЕНТНАЯ ЛИНЕЙКА

23

типа
механизмов

Выключатели



Розетки



Информационные розетки



Рамки



02

СЕРИЯ VEGA





Эстетика и порядок

Скрытый монтаж позволяет сохранить чистые линии стен



Единое решение для всех объектов

Подходит для квартир, загородных домов, офисов и производств



Лаконичный дизайн

Розетки и выключатели, подчеркивающие, а не нарушающие ваш стиль

Технические характеристики

Тип монтажа	скрытый
Цвет	белый
Максимальное напряжение	250/50 Гц
Номинальный ток для выключателей	10 А
Номинальный ток для розеток	10 А и 16 А
Способ крепления	винты и распорные лапки
Сечение подключаемых проводов	до 2,5 мм ²
Степень защиты	IP20

АССОРТИМЕНТНАЯ ЛИНЕЙКА

10 типов механизмов



03

СЕРИЯ ОКТАВА





Стабильность функционирования

Надежная эксплуатация благодаря продуманной конструкции



Универсальный дизайн

Легко монтировать розетки и выключатели на любую поверхность



Экономия на монтаже

Максимально простая и быстрая установка

Технические характеристики

Тип монтажа	открытый
Цвет	белый, кремовый, дуб, сосна
Максимальное напряжение	250/50 Гц
Номинальный ток для выключателей	10 А
Номинальный ток для розеток	16 А
Способ крепления	винтовой
Сечение подключаемых проводов	до 2,5 мм ²
Степень защиты	IP20

ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ



Белый



Кремовый



Сосна



Дуб

- Корпус выключателя и розетки изготовлен из ударопрочного АБС-пластика, не поддерживающего горение
- Каждая розетка и выключатель поставляются в комплекте с задней стенкой, которая является и монтажной пластиной, служит надежной защитой от попадания пыли и иных посторонних предметов
- Боковые стенки имеют готовую перфорацию для ввода провода или кабель-канала
- Универсальные шляпки винтов под крестовую и шлицевую отвертки
- Специальные отверстия под отвертку для демонтажа без повреждения накладки



АССОРТИМЕНТНАЯ ЛИНЕЙКА

Выключатели



Розетки



Информационные розетки



18

ТИПОВ
МЕХАНИЗМОВ

04

СЕРИЯ AQUATIC





Защита от влаги и пыли

Эффективная работа в условиях высокой влажности и запыленности



Для сложных помещений

Идеальное решение для мастерских, гаражей и производств



Уличная эксплуатация

Установка на улице под навесом, защищающим от прямого попадания влаги

Технические характеристики

Тип монтажа открытый

Цвет серый

Максимальное напряжение 250/50 Гц

Номинальный ток для выключателей 10 А

Номинальный ток для розеток 16 А

Способ крепления винтовой

Сечение подключаемых проводов до 2,5 мм²

Степень защиты **IP54**

ЦВЕТОВОЕ РЕШЕНИЕ, ПРАКТИЧНОЕ В ЭКСПЛУАТАЦИИ



- Корпус из поликарбоната — ударопрочный, не поддерживающий горение
- 2 герметичных сальника под разный диаметр кабеля в комплекте
- Увеличенное внутреннее пространство для удобства монтажа
- Латунная контактная группа обеспечивает долговечность изделия
- Подпружинивающая скоба обеспечивает плотный, надежный контакт
- Простой и удобный монтаж на любую поверхность
- Компактный размер изделия



АССОРТИМЕНТНАЯ ЛИНЕЙКА

6

ТИПОВ
МЕХАНИЗМОВ

Выключатели



Розетки



GENERICA

СДЕЛАНО
ПО ДЕЛУ

