

Корпуса пластиковые для установки на улице



* По данным исследования агентства DISCOVERY Research Group (официальный партнер RBC)



КРЕПТА 5 Корпуса КМПн IP55



СДЕЛАНО
В РОССИИ

- Вид установки: навесной
- Степень защиты: IP55
- Класс защиты: II
- Материал корпуса: АБС- пластик
- Материал дверцы: поликарбонат
- Цвет: RAL 9016
- Количество рядов: от 1 до 3
- Количество модулей: от 5 до 36
- Рабочая температура: $-40 \div +80$ °С
- Климатическое исполнение: У1
- Ударная прочность: IK05 (0,7 Дж)
- Срок службы: не менее 25 лет

КРЕПТА 5 Корпуса КМПн IP55

Ассортимент и комплектация

КМПн-5 IP55	КМПн-9 IP55	КМПн-12 IP55
		
КМПн-18 IP55	КМПн-24 IP55	КМПн-36 IP55
		

Комплектация:



Сальники IP54



DIN-рейки и держатели ступенчатого типа



Пластиковые винты, саморезы и дюбели



Суппорт с шинками N/PE



Маркировочная лента

КРЕПТА 5 Корпуса КМПн IP55

Особенности конструкции



Высокая степень IP благодаря наличию уплотнителя



Возможность опломбирования корпуса



Перенавешиваемая дверца - удобство монтажа и эксплуатации



Возможность опломбирования дверцы корпуса



Безопасный изолированный суппорт для шин N/PE



Держатель DIN-рейки ступенчатого типа для возможности регулировки DIN-рейки по глубине