




# ДЕРЖАТЕЛИ ЭЛЕМЕНТОВ СИСТЕМ МОЛНИЕЗАЩИТЫ

ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ КОНФИГУРАЦИЙ  
МОЛНИЕЗАЩИТЫ

**НОВИНКА**



iek.ru



## ОТРАСЛИ

- Коммерческое строительство
- Социальное строительство
- Жилищное строительство
- Промышленность
- Сельское хозяйство
- Инженерная инфраструктура

## КАНАЛЫ СБЫТА

- Строительно-монтажные организации
- Сборщики щитового оборудования
- Промышленные предприятия
- Розница



Бренд IEK – лауреат рейтинга народного доверия «Марка № 1 в России» в 2014–2024 годах.



# ДЕРЖАТЕЛИ ДЛЯ ПРОВОДНИКОВ И МОЛНИЕПРИЕМНИКОВ

## ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ КОНФИГУРАЦИЙ МОЛНИЕЗАЩИТЫ

Используются для монтажа проводников и молниеприемников на поверхностях или конструкциях при формировании контура системы молниезащиты.

### ➤ **Материал:**

- HDZ – горячая оцинковка
- TD – термодиффузионная оцинковка
- GA – гальваническая оцинковка
- алюминий
- медь
- нержавеющая сталь

### ➤ **Толщина покрытия оцинкованных изделий:**

- HDZ – от 60 мкм (в соответствии с ГОСТ 9.307-2021. Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия цинковые горячие. Общие требования и методы контроля)
- TD – от 40 мкм
- GA – от 12 мкм

➤ Соответствие ГОСТ 10434-82 и ГОСТ Р МЭК 62561.1-2014

### ➤ **Гарантия:**

- Пластик, GA – 12 месяцев
- DZ, TD, Al – 3 года
- CU, нержавеющая сталь – 6 лет



индивидуальная  
упаковка



52 вида  
конструктивов



исполнения  
в разных материалах





# ДЕРЖАТЕЛИ ЭЛЕМЕНТОВ СИСТЕМ МОЛНИЕЗАЩИТЫ

Артикул	Наименование
ZDP81-13-1-16-100	Дер. пр. кр. 6-10мм на парапет h=100мм оц. сталь TD
ZPD87-50-5-08-330	Дер. пр. кр. 6-8мм чер. кр. с крюч. L=330мм медь
ZPD87-20-5-08-330	Дер. пр. кр. 6-8мм чер. кр. с крюч. L=330мм нерж. сталь
ZPD87-13-5-08-330	Дер. пр. кр. 6-8мм чер. кр. с крюч. L=330мм оц. сталь TD
ZPD87-13-5-08-415	Дер. пр. кр. 6-8мм чер. кр. с крюч. L=415мм оц. сталь TD
ZPD89-20-5-08-330	Дер. пр. кр. 6-8мм чер. кр. скруч. L=330мм нерж. сталь
ZPD89-13-5-08-330	Дер. пр. кр. 6-8мм чер. кр. скруч. L=330мм оц. сталь TD
ZPD89-13-5-08-415	Дер. пр. кр. 6-8мм чер. кр. скруч. L=415мм оц. сталь TD
ZPD89-50-5-08-330	Дер. пр. кр. 6-8мм чер. кр. скрученный L=330мм медь
ZDP80-13-5-18-330	Дер. пр. кр. 8-10мм чер. кр. пл. фикс. L=330мм TD
ZDP80-50-5-18-330	Дер. пр. кр. 8-10мм чер. кр. пл. фикс. L=330мм медь
ZDP80-20-5-18-330	Дер. пр. кр. 8-10мм чер. кр. пл. фикс. L=330мм нерж. ст.
ZDP80-13-5-18-415	Дер. пр. кр. 8-10мм чер. кр. пл. фикс. L=415мм TD
ZDP80-50-5-18-415	Дер. пр. кр. 8-10мм чер. кр. пл. фикс. L=415мм медь
ZDP80-20-5-18-415	Дер. пр. кр. 8-10мм чер. кр. пл. фикс. L=415мм нерж. ст.
ZDP50-13-7-16-100	Дер. пр/полоса 6-10/25мм вод. труба 0-100мм оц. сталь TD
ZDP50-13-7-16-160	Дер. пр/полоса 6-10/25мм вод. труба 0-160мм оц. сталь TD
ZDP50-13-7-16-200	Дер. пр/полоса 6-10/25мм вод. труба 0-200мм оц. сталь TD
ZDP50-13-7-16-250	Дер. пр/полоса 6-10/25мм вод. труба 0-250мм оц. сталь TD
ZDP80-20-3-16-100	Дер. пров. кругл. 6-10мм L=100мм бет.фасад нерж. сталь
ZDP80-13-3-16-100	Дер. пров. кругл. 6-10мм L=100мм бет.фасад оц. сталь TD
ZDP80-20-3-16-120	Дер. пров. кругл. 6-10мм L=120мм бет.фасад нерж. сталь
ZDP80-13-3-16-120	Дер. пров. кругл. 6-10мм L=120мм бет.фасад оц. сталь TD
ZDP80-20-3-16-160	Дер. пров. кругл. 6-10мм L=160мм бет.фасад нерж. сталь

Артикул	Наименование
ZDP80-13-3-16-160	Дер. пров. кругл. 6-10мм L=160мм бет.фасад оц. сталь TD
ZDP80-20-3-16-200	Дер. пров. кругл. 6-10мм L=200мм бет.фасад нерж. сталь
ZDP80-13-3-16-200	Дер. пров. кругл. 6-10мм L=200мм бет.фасад оц. сталь TD
ZDP80-20-3-16-250	Дер. пров. кругл. 6-10мм L=250мм бет.фасад нерж. сталь
ZDP80-13-3-16-250	Дер. пров. кругл. 6-10мм L=250мм бет.фасад оц. сталь TD
ZDP80-20-7-16-160	Дер. пров. кругл. 6-10мм вод. труба 0-160мм нерж. сталь
ZDP80-13-7-16-160	Дер. пров. кругл. 6-10мм вод. труба 0-160мм оц. сталь TD
ZDP80-20-7-16-200	Дер. пров. кругл. 6-10мм вод. труба 0-200мм нерж. сталь
ZDP80-13-7-16-200	Дер. пров. кругл. 6-10мм вод. труба 0-200мм оц. сталь TD
ZDP80-50-7-16-160	Дер. пров. кругл. 6-10мм водост. труба 0-160мм медь
ZDP80-50-7-16-200	Дер. пров. кругл. 6-10мм водосточная труба 0-200мм медь
ZDP80-13-7-08-80	Дер. пров. кругл. 8мм водост. труба 80мм оц. сталь TD
ZLC10D-LH-06-16	Держатель молниеприемника D=16 на кр. конек оц. сталь TD
ZLC10D-LH-09-16	Держатель молниеприемника D=16 на уг. конек оц. сталь TD
ZLC10D-LH-01-100-13	Держатель молниеприемника D=16-20мм L=100мм оц. сталь TD
ZLC10D-LH-01-120-13	Держатель молниеприемника D=16-20мм L=120мм оц. сталь TD
ZLC10D-LH-01-160-13	Держатель молниеприемника D=16-20мм L=160мм оц. сталь TD
ZLC10D-LH-01-200-13	Держатель молниеприемника D=16-20мм L=200мм оц. сталь TD
ZLC10D-LH-01-250-13	Держатель молниеприемника D=16-20мм L=250мм оц. сталь TD
ZLC10D-LH-01-400-13	Держатель молниеприемника D=16-20мм L=400мм оц. сталь TD
ZDP50-50-1-16-40	Держатель полоса/пруток 25-40мм/6-10мм медь
ZDP50-20-1-16-40	Держатель полоса/пруток 25-40мм/6-10мм нерж.сталь
ZDP50-13-1-16-40	Держатель полоса/пруток 25-40мм/6-10мм оц. сталь TD