



iek.ru

КОМПЛЕКТ ЗАЗЕМЛЕНИЯ

Отрасли

ЖИЛ Жилищное строительство	КОМ Коммерческое строительство	СОЦ Социальное строительство	ПРОМ Промышлен- ность	НГАЗ Нефтегаз	СХ Сельское хозяйство	ДОР Дорожное строительство	ЭН Энергетика
---	---	---	------------------------------------	-------------------------	------------------------------------	---	-------------------------

Каналы сбыта

СМО Строительно- монтажные организации	РОЗН Розница	ЭЛК Электрики
--	------------------------	-------------------------



КОМПЛЕКТ ЗАЗЕМЛЕНИЯ

Надежная защита от молнии

Технические характеристики

Температура эксплуатации: от **-50 до +40 °C**


Температура монтажа: от **-50 до +40 °C**

Допустимая влажность среды: до **98 %**

Комплект заземления IEK® используется для организации заземляющего устройства в жилых объектах, энергетических и промышленных комплексах, а также на объектах связи. Надежное безмуфтовое соединение позволяет упростить монтаж. Для составления электрода заземления не требуются дополнительные аксессуары. Изготовлен из горячеоцинкованной стали. Цинковое покрытие стержней заземления обеспечивает высокие электрохимические показатели, стойкость к механическим воздействиям и увеличивает срок службы.

Комплекты поставляются в розничной упаковке и включают:

стержень заземления, L 1500 мм – комплекты по 2/4/6 шт.



соединитель проводника – 1 шт.

антикоррозийная лента 2000x45 мм – 1 шт.

забивной винт – 1 шт.

острие – 1 шт.

Особенности конструкции

Верхний заземлитель подключают с помощью зажима к горизонтальному проводнику системы молниезащиты. Соединение сверху закрывают изоляционной лентой для защиты от попадания влаги и образования коррозии.



Бренд IEK являлся лауреатом рейтинга народного доверия «Марка № 1 в России» в категории «Электроаппаратура» в 2014, 2016, 2019, 2021 и 2022 годах.



БЕЗМУФТОВОЕ СОЕДИНЕНИЕ



ГОРЯЧЕОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ



СРОК СЛУЖБЫ 30 ЛЕТ



НАДЕЖНАЯ УПАКОВКА



КОМПЛЕКТ ЗАЗЕМЛЕНИЯ

Надежная упаковка

Плотный пятислойный картон

Комплект заземления поставляется в надежной упаковке из плотного картона, которая защищает набор наконечников от повреждения при хранении или транспортировке. Внутренние перегородки надежно фиксируют стержни, благодаря чему их покрытие не стирается. Все это гарантирует высокую сохранность системы заземления, а значит, ее длительную эксплуатацию.

Внутренние перегородки для надежной фиксации стержней

Усиленные углы

