

## Блоки розеток PDU ITK®

Электроснабжение и защита сетевого оборудования  
в шкафах и стойках

НОВИНКА



Обеспечивают электроснабжение сетевого оборудования в шкафах и стойках, а также защищают от токов короткого замыкания и перенапряжения. Изготовлены из высококачественных термостойких материалов, оснащены выключателем со светоиндикацией. Соответствуют российским и международным стандартам качества.

19" комбинированные блоки PDU ITK® включают розетки европейского стандарта и стандарта IEC 60320.

Устанавливаются с помощью кронштейнов на 19" профиль, при этом положение кронштейнов можно менять.

### Преимущества блоков розеток PDU ITK®



Модульная система позволяет выбрать оптимальную конфигурацию.



Сочетание сильного и слабого тока с соответствующей защитой.



Универсальные перенавешиваемые крепления.



Сертифицированы по соответствующим стандартам.



Изготовлены из высококачественных материалов.



Двойной контроль качества.

### Отрасли

ЖИЛ	КОММ	СОЦ	ПРОМ	НГАЗ	СХ	ТЕЛ	ЭН
Жилищное строительство	Коммерческое строительство	Социальное строительство	Промышленность	Нефтегаз	Сельское хозяйство	Телекоммуникации	Энергетика

### Каналы сбыта

ПИ	СМО	СЩО	РОЗН	ПРО
Проектные институты	Строительно-монтажные организации	Сборщики щитового оборудования	Розница	Провайдеры

## Ассортимент блоков розеток PDU ITK®

### Блоки PDU с розетками типа SCHUKO и IEC320 C13 без кабеля питания



Артикул	Наименование
PH12-3D3-P	ITK PDU 3 розетки нем. ст. LED 1U вх. C14 10"
PH12-7C133	ITK PDU 7 розеток C13, с LED выкл, 1U, вх. C14, без шнура
PH12-7D3	ITK PDU 7 розеток нем. ст, с LED выкл, 1U, без шнура, вх. C14
PH12-8C133	ITK PDU 8 розеток C13, с LED выкл, 1U, вх. C14, без шнура
PH12-8D3	ITK PDU 8 розеток нем. ст, с LED выкл, 1U, без шнура, вх. C14
PH13-7C133	ITK PDU 7 розеток C13, с выкл. и защ. от перенапр, без шнура
PH13-7D3	ITK PDU 7 роз. нем. ст, с выкл. и защ. от перенапр., вх. C14

### Блоки PDU с розетками типа SCHUKO и IEC320 C13 с кабелем питания



Артикул	Наименование
PH12-6D1-P	ITK PDU 6 роз. нем. ст. с выкл. 1U каб. 2 м вилка нем. ст. ПВХ черн.
PH12-7C131	ITK PDU 7 розеток C13 с LED выкл., 1U, шнур 2 м вилка нем. ст.
PH12-7D1	ITK PDU 7 розеток нем. ст., с LED выкл., 1U, шнур 2 м вилка нем.
PH12-7D1-P	ITK PDU 7 роз. нем. ст. с выкл 1U каб. 2 м вилка нем. ст. ПВХ черн.
PH12-8C131	ITK PDU 8 розеток C13 с LED выкл., 1U, шнур 2 м вилка нем. ст.
PH12-8D1	ITK PDU 8 розеток нем. ст., с LED выкл., 1U, шнур 2 м вилка нем. ст.
PH12-8D1-P	ITK PDU 8 роз. нем. ст. с выкл 1U каб. 2 м вилка нем. ст. ПВХ черн.
PH22-9D1	ITK PDU 9 розеток нем. ст., 1U, шнур 2 м вилка нем. ст. ал. проф
PH22-9D1-P	ITK PDU 9 розеток нем. ст., 1U, шнур 2 м вилка нем. ст. ПВХ черн.
PH22-9D2	ITK PDU 9 розеток нем. ст., 1U, шнур 2 м вилка C14 ал. проф.
PH22-9D2-P	ITK PDU 9 розеток нем. ст., 1U, шнур 2 м вилка C14 ПВХ черн.

## Блоки PDU с розетками типа SCHUKO и IEC320 C13 с автомат. выкл.



Артикул	Наименование
PH21-6D3	ITK PDU 6 роз. нем. ст. с автом. 10 А 1U, вх. C14 без каб. чер.

## Горизонтальные блоки розеток PDU комбинированные



Артикул	Наименование
PH12-6D2C131-P	ITK PDU 6 розеток нем. ст. + 2 C13 LED 1U каб. 2 м нем. ст.
PH12-6D2C133	ITK PDU 6 розеток нем. ст. + 2 C13 LED 1U вх. C14 алюмин.
PH22-7D2C131-P	ITK PDU 7 розеток нем. ст. + 2 C13 1U каб. 2 м нем. ст.
PH22-7D2C132-P	ITK PDU 7 розеток нем. ст. + 2 C13 1U каб. 2 м C14

## Кабели электропитания в ассортименте

