




КЛЕММНЫЕ КОЛОДКИ СХ

НОВИНКА



ARMAFIX

iek.ru



ОТРАСЛИ

- Коммерческое строительство
- Промышленность
- Нефтегаз
- Машиностроение
- Транспорт
- Лифтостроение
- Энергетика

КАНАЛЫ СБЫТА

- Системные интеграторы
- Сборщики щитового оборудования
- OEM-производители



Бренд IEK – лауреат
рейтинга народного доверия
«Марка № 1 в России»
в 2014–2024 годах



КЛЕММНЫЕ КОЛОДКИ СХ С ПРУЖИННОЙ ТЕХНОЛОГИЕЙ ЗАЖИМА


АВТОМАТИЧЕСКАЯ РЕГУЛИРОВКА УСИЛИЯ ЗАЖИМА

Оснащены зажимами с клеточной натяжной пружиной и подходят для различных типов проводников. Усилие зажима автоматически регулируется в соответствии с диаметром проводника. Пружинные зажимы, исключают вероятность того, что проводник останется незакрепленным либо повредится при извлечении. В ассортименте широкий спектр 2-, 3-, 4-выводных и многоуровневых проходных клемм, клеммы для установки предохранителей, клеммы с разрывом цепи и различные дополнительные принадлежности для промышленных применений.

- Минимальное сечение: 2,5 мм²
- Максимальное сечение: 10 мм²
- Температура эксплуатации: от -40 до +85 °С
- Электрические характеристики применения: 1000 В до 57 А

Подключение проводников к терминалу клеммы производится при помощи шлицевой отвертки:

- Сначала необходимо отжать пружину;
- Ввести зачищенный проводник до упора;
- Убрать инструмент (отвертку) — проводник будет надежно зафиксирован в зажиме.



надежный
электрический
контакт



высокая
стойкость
к вибрациям



до 40% экономия
времени монтажа



втычные перемычки,
два ряда шунтирования



КЛЕММНЫЕ КОЛОДКИ СХ С ПРУЖИННОЙ ТЕХНОЛОГИЕЙ ЗАЖИМА

АССОРТИМЕНТ

| Наименование | Артикул |
|--|---------------------------|
| Держатель маркировки GMH8 | AF-CT40-00-K03-002-GMH8 |
| Держатель маркировки GMH9 | AF-CT40-00-K03-002-GMH9 |
| Заглушка EPCX10-3 BU для колодки клеммной CX10-3 синяя | AF-CT40-00-3-K07-010-ZGL |
| Заглушка EPCX10-3 для колодки клеммной CX10-3 серая | AF-CT40-00-3-K03-010-ZGL |
| Заглушка EPCX2.5-3 BU для колодки клеммной CX2.5-3 синяя | AF-CT40-00-3-K07-002-ZGL |
| Заглушка EPCX2.5-4 BU для колодки клеммной CX2.5-4 синяя | AF-CT40-00-4-K07-002-ZGL |
| Заглушка EPCX2.5-4-2B для колодки клеммной CX2.5-4-2B серая | AF-CT40-06-22-K03-002-ZGL |
| Заглушка EPCX2.5-SN торцевая для клеммной колодки CX2.5-SN серая | AF-CT40-16-11-K03-002-ZGL |
| Заглушка EPCX4-3 BU для колодки клеммной CX4-3 синяя | AF-CT40-00-3-K07-004-ZGL |
| Заглушка EPCX4-4 BU для колодки клеммной CX4-4 синяя | AF-CT40-00-4-K07-004-ZGL |
| Заглушка EPCX6-3 BU для колодки клеммной CX6-3 синяя | AF-CT40-00-3-K07-006-ZGL |
| Заглушка EPCXDL2.5 BU для колодки клеммной CXDL2.5 синяя | AF-CT40-00-K07-002-ZGL |
| Колодка клеммная 2 уровня CXDL2.5 BU | AF-CT40-00-2-K07-002 |

| Наименование | Артикул |
|---|-----------------------|
| Колодка клеммная 2 уровня CXDL2.5 | AF-CT40-00-2-K03-002 |
| Колодка клеммная 2 уровня заземления CXDL2.5 PE | AF-CT41-00-2-K52-002 |
| Колодка клеммная CX10 BU пружинная 10 мм ² проходная синяя | AF-CT40-00-K07-010 |
| Колодка клеммная CX10 PE пружинная 10 мм ² проходная заземляющая | AF-CT41-00-K52-010 |
| Колодка клеммная CX10 пружинная 10 мм ² проходная серая | AF-CT40-00-K03-010 |
| Колодка клеммная CX10-3 BU пружинная 10 мм ² трехконтактная синяя | AF-CT40-00-3-K07-010 |
| Колодка клеммная CX10-3 PE пружинная 10 мм ² трехконтактная заземляющая | AF-CT41-00-3-K52-010 |
| Колодка клеммная CX10-3 пружинная 10 мм ² трехконтактная серая | AF-CT40-00-3-K03-010 |
| Колодка клеммная CX2,5-2B PE разъемная 2,5 мм ² (2 разъема) заземляющая | AF-CT41-06-02-K52-002 |
| Колодка клеммная CX2,5-2B разъемная 2,5 мм ² (2 разъема) серая | AF-CT40-06-02-K03-002 |
| Колодка клеммная CX2,5-3-1B PE разъемная 2,5 мм ² трехконтактная (2 зажима 1 разъем) заземляющая | AF-CT41-06-21-K52-002 |
| Колодка клеммная CX2,5-3-1B разъемная 2,5 мм ² трехконтактная (2 зажима 1 разъем) серая | AF-CT40-06-21-K03-002 |
| Колодка клеммная CX2,5-4-2B PE разъемная 2,5 мм ² четырехконтактная (2 зажима 2 разъема) заземляющая | AF-CT41-06-22-K52-002 |



КЛЕММНЫЕ КОЛОДКИ СХ С ПРУЖИННОЙ ТЕХНОЛОГИЕЙ ЗАЖИМА

АССОРТИМЕНТ

| Наименование | Артикул |
|--|-----------------------|
| Колодка клеммная СХ2,5-4-2В разъемная 2,5 мм ² четырехконтактная (2 зажима 2 разъема) серая | AF-CT40-06-22-K03-002 |
| Колодка клеммная СХ2,5-SN пружинная 2,5 мм ² разъемная на кабель (1 зажим 1 разъем) серая | AF-CT40-16-11-K03-002 |
| Колодка клеммная СХ2.5 ВU пружинная 2,5 мм ² проходная синяя | AF-CT40-00-K07-002 |
| Колодка клеммная СХ2.5 PE пружинная 2,5 мм ² проходная заземляющая | AF-CT41-00-K52-002 |
| Колодка клеммная СХ2.5 пружинная 2,5 мм ² проходная серая | AF-CT40-00-K03-002 |
| Колодка клеммная СХ2.5-1В PE пружинная 2,5 мм ² разъемная (1 зажим 1 разъем) заземляющая | AF-CT41-06-11-K52-002 |
| Колодка клеммная СХ2.5-1В пружинная 2,5 мм ² разъемная (1 зажим 1 разъем) серая | AF-CT40-06-11-K03-002 |
| Колодка клеммная СХ2.5-3 ВU пружинная 2,5 мм ² трехконтактная синяя | AF-CT40-00-3-K07-002 |
| Колодка клеммная СХ2.5-3 PE пружинная 2,5 мм ² трехконтактная заземляющая | AF-CT41-00-3-K52-002 |
| Колодка клеммная СХ2.5-3 пружинная 2,5 мм ² трехконтактная серая | AF-CT40-00-3-K03-002 |
| Колодка клеммная СХ2.5-4 ВU пружинная 2,5 мм ² четырехконтактная синяя | AF-CT40-00-4-K07-002 |
| Колодка клеммная СХ2.5-4 PE пружинная 2,5 мм ² четырехконтактная заземляющая | AF-CT41-00-4-K52-002 |

| Наименование | Артикул |
|---|----------------------|
| Колодка клеммная СХ2,5-4 пружинная 2,5 мм ² четырехконтактная серая | AF-CT40-00-4-K03-002 |
| Колодка клеммная СХ4 ВU пружинная 4 мм ² проходная синяя | AF-CT40-00-K07-004 |
| Колодка клеммная СХ4 PE пружинная 4 мм ² проходная заземляющая | AF-CT41-00-K52-004 |
| Колодка клеммная СХ4 пружинная 4 мм ² проходная серая | AF-CT40-00-K03-004 |
| Колодка клеммная СХ4-3 ВU пружинная 4 мм ² трехконтактная синяя | AF-CT40-00-3-K07-004 |
| Колодка клеммная СХ4-3 PE пружинная 4 мм ² трехконтактная заземляющая | AF-CT41-00-3-K52-004 |
| Колодка клеммная СХ4-3 пружинная 4 мм ² трехконтактная серая | AF-CT40-00-3-K03-004 |
| Колодка клеммная СХ4-4 ВU пружинная 4 мм ² четырехконтактная синяя | AF-CT40-00-4-K07-004 |
| Колодка клеммная СХ4-4 PE пружинная 4 мм ² четырехконтактная заземляющая | AF-CT41-00-4-K52-004 |
| Колодка клеммная СХ4-4 пружинная 4 мм ² четырехконтактная серая | AF-CT40-00-4-K03-004 |
| Колодка клеммная СХ6 ВU пружинная 6 мм ² проходная синяя | AF-CT40-00-K07-006 |
| Колодка клеммная СХ6 PE пружинная 6 мм ² проходная заземляющая | AF-CT41-00-K52-006 |



КЛЕММНЫЕ КОЛОДКИ СХ С ПРУЖИННОЙ ТЕХНОЛОГИЕЙ ЗАЖИМА

АССОРТИМЕНТ

| Наименование | Артикул |
|--|---------------------------|
| Колодка клеммная СХ6 пружинная 6 мм ² проходная серая | AF-CT40-00-K03-006 |
| Колодка клеммная СХ6-3 ВU пружинная 6 мм ² трехконтактная синяя | AF-CT40-00-3-K07-006 |
| Колодка клеммная СХ6-3 PE пружинная 6 мм ² трехконтактная заземляющая | AF-CT41-00-3-K52-006 |
| Колодка клеммная СХ6-3 пружинная 6 мм ² трехконтактная серая | AF-CT40-00-3-K03-006 |
| Колодка клеммная держатель предохранителя СХF4 | AF-CT44-00-K03-004 |
| Колодка клеммная с ножевым размыкателем СХK2.5 | AF-CT45-04-K03-002 |
| Колодка клеммная с ножевым размыкателем СХK4 | AF-CT45-04-K03-004 |
| Компенсатор натяжения СХSR2N (2 полюса) | AF-CT40-00-K03-002-SR2 |
| Компенсатор натяжения СХSR4N (4 полюса) | AF-CT40-00-K03-002-SR4 |
| Концевой стопор CA104 пружинный 10 мм серый | AF-CT40-00-K03-002-CA104 |
| Концевой стопор CA802 винтовой 8 мм серый | AF-CT40-00-K03-002-CA802 |
| Крепление на DIN-рейку СХDIN для СХ2.5-SN | AF-CT40-16-11-K03-002-DIN |

| Наименование | Артикул |
|--|------------------------|
| Перемычка JXS10/2.5 гребенчатая переходная для колодок клеммных СХ2.5-СХ10 | AF-CT40-00-K03-010-SD |
| Перемычка JXS10/4 гребенчатая переходная для колодок клеммных СХ4-СХ10 | AF-CT40-00-K03-004-SD |
| Перемычка JXS10/6 гребенчатая переходная для колодок клеммных СХ6-СХ10 | AF-CT40-00-K03-011-SD |
| Перемычка JXS16/2.5 гребенчатая переходная для колодок клеммных СХ2.5-СХ16 | AF-CT40-00-K03-016-SD |
| Перемычка JXS6/2.5 гребенчатая переходная для колодок клеммных СХ2.5-СХ6 | AF-CT40-00-K03-002-SD |
| Перемычка JXS6/4 гребенчатая переходная для колодок клеммных СХ 4-СХ6 | AF-CT40-00-K03-006-SD |
| Разделитель PPCX4 для колодки клеммной СХ2.5-СХ4 серый | AF-CT40-00-K03-004-PP |
| Разъём втычной СХ2.5-PN | AF-CT40-00-K03-002-PN |
| Разъём втычной концевой СХ2.5-PLN | AF-CT40-00-K03-002-PLN |
| Фиксатор разъемной клеммы СХLP2N (2 полюса) | AF-CT40-00-K03-002-LP2 |
| Фиксатор разъемной клеммы СХLPN (1 полюс) | AF-CT40-00-K03-002-LP |
| Щуп тестовый TX2.5 для колодки клеммной СХ2.5 | AF-CT40-00-K03-002-TX |