



DIN-РЕЙКА

УВЕЛИЧЕННАЯ НАГРУЗКА ДЛЯ ЛЮБЫХ
КОНФИГУРАЦИЙ ЭЛЕКТРОЩИТОВ

НОВИНКА

Используется для крепления модульного оборудования и другой аппаратуры в корпусах электрошкафов. Благодаря стандартизированным размерам совместима с различным оборудованием и позволяет осуществлять удобный и быстрый монтаж.



широкий
размерный
ряд



надежность
и удобство
эксплуатации



экономия
пространства



легкое
обслуживание
устройств

ОТРАСЛИ

- Жилищное строительство
- Коммерческое строительство
- Социальное строительство
- Промышленность
- Нефтегаз
- Сельское хозяйство
- Дорожное строительство
- Энергетика

КАНАЛЫ СБЫТА

- Строительно-монтажные организации
- Сборщики щитового оборудования
- Электрики
- Розница



- Исполнение: 35/7,5 мм; 35/15 мм
- Материал: оцинкованная сталь
- Наличие перфорации: да

- Размер перфорации: 20×6,5 мм; 18×6,5 мм
- Соответствие ГОСТ IEC 60715



Бренд IЕК — лауреат
рейтинга народного доверия
«Марка №1 в России»
в 2014–2024 годах.




DIN-РЕЙКА


УВЕЛИЧЕННАЯ НАГРУЗКА ДЛЯ ЛЮБЫХ КОНФИГУРАЦИЙ ЭЛЕКТРОЩИТОВ

Ассортимент	Исполнение 35/7,5 мм		Исполнение 35/15 мм
	Толщина 0,8 мм	Толщина 1,0 мм	Толщина 1,5 мм
DIN-рейка (7,5 см) оцинкованная	YDN10-0007	YDN14-D75	
DIN-рейка (10 см) оцинкованная	YDN10-00100	YDN14-0010	
DIN-рейка (11 см) оцинкованная	YDN10-0011	YDN14-0011	
DIN-рейка (13 см) оцинкованная	YDN10-0013	YDN14-0013	
DIN-рейка (15 см) оцинкованная	—	YDN14-0015	
DIN-рейка (20 см) оцинкованная	YDN10-0020	YDN14-0020	
DIN-рейка (22,5 см) оцинкованная	YDN10-0022	YDN14-D225	
DIN-рейка (25 см) оцинкованная	YDN10-0025	YDN14-0025	
DIN-рейка (30 см) оцинкованная	YDN10-0030	YDN14-0030	TF-DN25-0030
DIN-рейка (45 см) оцинкованная	YDN10-0045	—	
DIN-рейка (60 см) оцинкованная	YDN10-0060	YDN14-0060	TF-DN25-0060
DIN-рейка (80 см) оцинкованная	YDN10-0080	—	
DIN-рейка (100 см) оцинкованная	YDN10-0100	YDN14-0100	TF-DN25-0100
DIN-рейка (125 см) оцинкованная	YDN10-0125	YDN14-0125	
DIN-рейка (140 см) оцинкованная	YDN10-0140	YDN14-0140	
DIN-рейка (200 см) оцинкованная	YDN10-0200	YDN14-0200	TF-DN25-0200

Исполнение 35/7,5 мм



Исполнение 35/15 мм



АКСЕССУАРЫ ДЛЯ DIN-РЕЕК



YDN10D-KH-020
кронштейн для установки
DIN-рейки $h = 20$ мм



YDN10D-KH-030
кронштейн для установки
DIN-рейки $h = 30$ мм




YDN10D-KA-045
кронштейн для установки
DIN-рейки под углом



YDN10D-KH-050
кронштейн для установки
DIN-рейки $h = 50$ мм

Наименование	Толщина, мм	Артикул
DIN-рейка С-типа (200 см) оцинкованная	1,5	YDN30-0200

Исполнение 35/15 мм



АКСЕССУАРЫ К С-ОБРАЗНОЙ DIN-РЕЙКЕ

YCC10-30-06-014

зажим кабельный
для С-профиля
диаметр кабеля
6-14 мм



YCC10-30-12-018

зажим кабельный
для С-профиля
диаметр кабеля
12-18 мм



YCC10-30-18-022

зажим кабельный
для С-профиля
диаметр кабеля
18-22 мм



YCC10-30-22-030

зажим кабельный
для С-профиля
диаметр кабеля
22-30 мм



YCC10-30-30-038

зажим кабельный
для С-профиля
диаметр кабеля
30-38 мм



YCC10-30-38-042

зажим кабельный
для С-профиля
диаметр кабеля
38-42 мм



YCC10-30-42-050

зажим кабельный
для С-профиля
диаметр кабеля
42-50 мм



YCC10-30-50-064

зажим кабельный
для С-профиля
диаметр кабеля
50-64 мм

