



МОДЕРНИЗИРОВАННЫЕ ЛОМАННЫЕ АКСЕССУАРЫ В ТОЛЩИНЕ 0,8 ММ

ДЛЯ ЛИСТОВЫХ
ЛОТКОВ



НОВИНКА

ESCA

iek.ru



ОТРАСЛИ

- Коммерческое строительство
- Социальное строительство
- Жилищное строительство
- Дорожное строительство
- Сельское хозяйство
- Промышленность
- Энергетика
- Нефтегаз

КАНАЛЫ СБЫТА

- Строительно-монтажные организации
- Сборщики щитового оборудования
- Розница



Бренд IEK – лауреат
рейтинга народного доверия
«Марка № 1 в России»
в 2014–2024 годах.



МОДЕРНИЗИРОВАННЫЕ ЛОМАННЫЕ АКСЕССУАРЫ В ТОЛЩИНЕ 0,8 ММ




Трубчатый замок

фиксирует крышку по всему контуру аксессуара и придает дополнительную жесткость




Дополнительный накат на основании

предотвращает повреждение кабеля при протяжке



Подгиб под дно с заклепкой

увеличенная жесткость конструкции



Телескопическая пластина



МОДЕРНИЗИРОВАННЫЕ ЛОМАНЫЕ АКСЕССУАРЫ В ТОЛЩИНЕ 0,8 ММ

Модернизированные исполнения для удобного монтажа кабельных трасс. Позволяют спроектировать кабельную трассу любой сложности с ответвлениями в различных направлениях, обеспечивая безопасную прокладку кабеля. Совместимы с листовыми лотками серий ESCA 3, 5, 7.

- Стыковка с лотком за счет телескопического соединителя без дополнительных соединительных элементов
- Непрерывный контур заземления по крышке и основанию
- Увеличенная жесткость конструкции исключает провисание и скручивание в местах изменения направления кабельной трассы
- Крышка в комплект поставки не входит. Заказывается отдельно



надежная
фиксация
крышки



удобный
и быстрый
монтаж



разнообразие
конфигураций

Технические характеристики

Толщина металла	0,8 мм
Высота борта	35, 50, 80, 100 мм
Ширина основания	50, 80, 100, 150, 200, 300, 400 мм
Тип покрытия	метод Сендзимира (SZ), горячий цинк (HDZ), окрашивание (RAL 9016)



Крестовина



Отвод




Разветвитель



Поворот 45°
внутренний



Поворот 45°
горизонтальный



Поворот 45°
внешний



Поворот 90°
внутренний



Поворот 90°
горизонтальный



Поворот 90°
внешний