




ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

парапетных кабель-каналов METRA IEK / Installation
Instructions for METRA IEK Parapet Cable Trunkings


Раздел / Section 1

Парапетные кабель-каналы METRA IEK /
METRA IEK Parapet Cable Trunkings



1.1

Габаритные размеры, установка по уровню / Overall dimensions and installation by level



85x50 mm – арт./order code 6380801


100x50 mm – арт./order code 6380811

130x50 mm – арт./order code 6380821


1.2

Установка кабель-канала на стене / Installing a cable trunking on the wall

1.2.1




1.2.2



1.3



Установка внешнего неизменяемого угла /

Installing an external fixed angle




арт./order code 6380121

1.3.1



1.3.2




Щёлк! /
Click!

1.4

Установка внешнего изменяемого угла /

Installing an external adjustable angle




60–120 °


85x50 mm – арт./order code 6380221

100x50 mm – арт./order code 6380321

1.4.1




1.4.2



Щёлк! /
Click!


1.5

Установка внутреннего неизменяемого угла / Installing an internal fixed angle




100x50 mm – арт./order code 6380111

1.5.1




1.5.2



1.6

Установка внутреннего изменяемого угла / Installing an internal adjustable angle




80–120°


85x50 mm – арт./order code 6380211

100x50 mm – арт./order code 6380311


1.6.1



1.6.2




1.7
Установка плоского угла / Installing a flat angle




Плоский угол / Flat angle	Габариты кабель-канала / Cable trunking dimensions, mm	Основание в комплекте / Base included
6380231	85×50	Да / Yes
6380131	100×50	Нет / No

арт./order code 6380131




арт./order code 6380231




1.8

Установка Т-образного отвода / Installing a T-branch fitting




85x50 mm – арт./order code 6380241
100x50 mm – арт./order code 6380341

1.8.1




1.8.2




1.9

Установка заглушки / Installing an end cap




85x50 mm – арт./order code 6380251
100x50 mm – арт./order code 6380351

1.9.1




1.9.2



**При необходимости закрепить
винтами (не входят в комплект) /
If necessary, fasten with screws
(not included)**


1.10

Установка накладки на стык крышки / Installing a lid joint overlay




арт./order code 6380011

1.10.1



1.10.2




1.11

Установка накладки на стык профиля / Installing a cable trunking joint overlay




85x50 mm – арт./order code 6380261
100x50 mm – арт./order code 6380361


1.11.1



1.11.2




Крепится к профилю
с помощью двух наклеек /
Is fastened to the profile
with two adhesive stickers




1.12

**Установка универсального суппорта для механизмов стандарта 60 мм
(ЭУИ IEKETIKA, IEKVALENA, IEKINSPIRIA) / Installing a universal support
for mechanisms having the 60 mm distance between mounting holes
(IEKETIKA, IEKVALENA, IEKINSPIRIA wiring accessories)**




арт./order code 6117881


1.12.1



1.12.2




1.12.3



Щёлк! /
Click!


1.13

Установка рамок для розеток / Installing the socket-outlet frames



На 1 пост / for 1 gang – арт./order code 6380711
 На 2 поста / for 2 gangs – арт./order code 6380721
 На 3 поста / for 3 gangs – арт./order code 6380731


1.13.1




A – расстояние для рамки /
distance for frame:

на 1 пост / for 1 gang – 78 mm
 на 2 поста / for 2 gangs – 123 mm
 на 3 поста / for 3 gangs – 168 mm

1.13.2




1.13.3






Раздел / Section 2

**Парапетные кабель-каналы METRA IEK трехсекционные
со сплошной крышкой / METRA IEK three-section parapet cable trunking
with a solid lid**



2.1

Габаритные размеры и установка по уровню / Overall dimensions and installation by level




105/3x50 mm – арт. /order code PR-KK40D-PU-100-050-K01


2.2

Установка кабель-канала на стене / Installing a cable trunking on the wall

2.2.1




2.2.2




2.3

Установка фиксатора кабеля / Installing a cable retainer




арт./order code PR-KK40D-FKU-K01

2.3.1




2.3.2



2.4

Установка внешнего изменяемого угла /


Installing an external adjustable angle




80–100°

арт./order code PR-KK40D-W-100-050-K01


2.4.1




2.4.2



2.4.3




2.4.4



2.5

Установка внутреннего изменяемого угла /


Installing an internal adjustable angle




80–100°

арт./order code PR-KK40D-X-100-050-K01


2.5.1




2.5.2



2.5.3




2.5.4




2.6

Установка плоского угла / Installing a flat angle




арт./order code PR-KK40D-PU-100-050-K01


2.6.1




2.6.2



2.6.3




2.6.4




2.7

Установка Т-образного отвода / Installing a T-branch fitting




арт./order code PR-KK40D-TO-100-050-K01


2.7.1




2.7.2



2.7.3




2.7.4




2.8

Установка накладки на стык крышки / Installing a lid joint overlay




арт./order code PR-KK40D-S-100-050-K01

2.8.1




2.8.2




2.9

Установка заглушки / Installing an end cap




арт./order code PR-KK40D-Z-100-050-K01

2.9.1




2.9.2




2.10

Установка углового ввода в стену / Installing an angled wall inlet




арт./order code PR-KK40D-VSU-100-050-K01

2.10.1



2.10.2




2.10.3




2.11

Установка прямого ввода в стену / Installing a straight wall inlet




арт./order code PR-KK40D-VSP-100-050-K01


2.11.1



2.11.2




2.11.3




2.12

Установка рамок для розеток / Installing socket-outlet frames




2 модуля / 2 modules – арт./order code PR-KK40D-RMP-2-K01
4 модуля / 4 modules – арт./order code PR-KK40D-RMP-4-K01
6 модулей / 6 modules – арт./order code PR-KK40D-RMP-6-K01

2.12.1




A – расстояние для рамки /
distance for frame:
2 модуля / 2 modules – 81 mm
4 модуля / 4 modules – 126 mm
6 модулей / 6 modules – 171 mm

2.12.2



2.12.3



ООО «ДАККОР»

105066, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Басманный,
ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, к. 2, этаж 3, ком. 1

Адрес производства: 432072, Россия, Ульяновская область,
г.о. город Ульяновск, г. Ульяновск, проезд Инженерный 30-й, д. 5, к. 1

«DACCORD» LLC

105066, Moscow, intra-city area, Basmannyi municipal district, Nizhnyaya Krasnoselskaya st.,
40/12, bldg. 2, floor 3, off. 1

Manufactured: 432072, Russia, Ulyanovsk region, Ulyanovsk urban district, Ulyanovsk,
30th Inzhenerny passage 5, bldg. 1