

The logo consists of the letters 'IEK' in a bold, black, sans-serif font, positioned inside a yellow square. The 'I' and 'E' are connected at the top, and the 'K' is to the right.

iek.ru

ШИНОПРОВОД МАГИСТРАЛЬНЫЙ LINEVAR®

В
А
В
Ш
И
Л

Отрасли

| | | | | | | | |
|--------------------------------------|--|--|-------------------------------|-------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|
| ЖИЛ Жилищное строительство | КОМ Коммерческое строительство | СОЦ Социальное строительство | ПРОМ Промышленность | НГАЗ Нефтегаз | СХ Сельское хозяйство | ДОР Дорожное строительство | ЭН Энергетика |
|--------------------------------------|--|--|-------------------------------|-------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|

Каналы сбыта

| | | |
|---|--|------------------------|
| СМО Строительно-монтажные организации | СЦО Сборщики щитового оборудования | РОЗН Розница |
|---|--|------------------------|



Шинопровод магистральный LINEBAR®

Новые возможности передачи и распределения электроэнергии

НОВИНКА

Эффективное и современное решение для распределения и передачи электроэнергии в зданиях различного типа и назначения.

В ассортименте шинпровода LINEBAR IEK® широкий выбор присоединительных секций, адаптированных для подключения оборудования различного типа: силовых трансформаторов, шкафов, ГРЩ и т.д.



Бренд IEK являлся лауреатом рейтинга народного доверия «Марка № 1 в России» в категории «Электротехника» в 2014, 2016, 2019 и 2021 годах.



КОМПАКТНОСТЬ



ЗАЩИТНОЕ
ПОКРЫТИЕ
КОНТАКТНЫХ
ГРУПП



СОВМЕСТИМОСТЬ
С ОБОРУДОВАНИЕМ
IEK®



ИСКЛЮЧЕНИЕ
ОШИБОК
ПРИ МОНТАЖЕ




ГАРАНТИЯ
3 ГОДА





Шинопровод магистральный LINEBAR®

Новые возможности передачи и распределения электроэнергии



- Материал корпуса: алюминий.
- Номинальный ток: 630-5000 А.
- Степень защиты IP55.
- Номинальное напряжение: 1000 В AC, 50 Гц.
- Климатическое исполнение: УХЛ3.
- Тип покрытия: алюминий/порошковое (цвет RAL 7035).